



ROCK DRILLING TOOLS PRODUCT CATALOGUE


盖亚核心 钻具手册



盖亚（南京）矿山设备有限公司
GIA (Nanjing) Mining Equipment Co.,Ltd

地下单臂、 双臂台车

钎头



直径 (mm)	产品号	产品名称	产品 代码	螺纹	头部 设计 类型	合金		水孔		合金 角度	重量 (kg)
						边齿 数量 X 直径 mm	顶齿 数量 X 直径 mm	边部 数量 X 直径 mm	顶部 数量 X 直径 mm		

R32螺纹, 硬化合金

43	90005204G3	螺纹钎头	1431-43R32-38/69-50-51L	R32	平面	6 × 9	3 × 8	1 × 5	3 × 5	35°	0.7
45	90005272G3	螺纹钎头	1431-45R32-38/69-50-51	R32	平面	6 × 9	3 × 8	1 × 5	3 × 5	35°	0.7
45	90005202G3	螺纹钎头	1431-45R32-38/610-50-61	R32	平面	6 × 10	3 × 8	1 × 6	3 × 5	35°	0.73
45	90005196G3	螺纹钎头	1431-45R32-38/69-50-61	R32	平面	6 × 9	3 × 8	1 × 5	3 × 5	40°	0.7
45	90004061G3	螺纹钎头	1431-45R32-38/69-50-51	R32	平面	6 × 9	3 × 8	1 × 6	3 × 5	35°	0.8
45	90004060G3	螺纹钎头	1431-45R32-38/610-50-51	R32	平面	6 × 10	3 × 8	1 × 6	3 × 5	35°	0.8

SR35螺纹, 硬化合金

45	90005220	螺纹钎头	1431-45SR35-38/610-50-51	SR35	平面	6 × 10	3 × 8	1 × 6	3 × 5	35°	0.7
45	90005221	螺纹钎头	1431-45SR35-38/69-50-51	SR35	平面	6 × 9	3 × 8	1 × 6	3 × 5	35°	0.75
45	90005223	螺纹钎头	1431-45SR35-38/69-50-61	SR35	平面	6 × 9	3 × 8	1 × 5	3 × 5	40°	0.7
45	90005222	螺纹钎头	1431-45SR35-38/610-50-61	SR35	平面	6 × 10	3 × 8	1 × 6	3 × 5	35°	0.73

连接套



直径 (mm)	产品号	产品名称	产品代码	螺纹	设计	长度	重量(kg)
55	90007337	连接套	31-T38A-55-190-23	T38	半桥	190	1.9
55	90007338	连接套	31-T38A-55-170-23	T38	半桥	170	1.7

台车钎杆

长度(mm)	产品号	产品名称	杆体型号	产品代码	螺纹		重量 (Kg)
					连接钎头螺纹	连接钎尾螺纹	


R32-T38普杆, H35杆体



3700	90008073	台车钎杆	H35	22H35-R32/T38-3700-23	R32	T38	28.6
4310	90008074	台车钎杆	H35	22H35-R32/T38-4310-23	R32	T38	33.6
3700	90008073C	台车钎杆	H35	22H35-R32C/T38-3700-23	R32	T38	28.6
4310	90008074C	台车钎杆	H35	22H35-R32C/T38-4310-23	R32	T38	33.6

SR35-T38普杆, H35杆体

3700	90008604	台车钎杆	H35	22H35-SR35/T38-3700-23	SR35	T38	28.6
4310	90008603	台车钎杆	H35	22H35-SR35/T38-4310-23	SR35	T38	33.6



R32-T38快杆, H35杆体

3700	90008332	快速钎杆	H35	24H35-R32/T38-3700-23	R32	T38	29.8
4310	90008333	快速钎杆	H35	24H35-R32/T38-4310-23	R32	T38	34.7
3700	90008332C	快速钎杆	H35	24H35-R32C/T38-3700-23	R32	T38	29.8
4310	90008333C	快速钎杆	H35	24H35-R32C/T38-4310-23	R32	T38	34.7


钎尾

凿岩机品牌	凿岩机型号	产品号	产品代码	直径 /mm	螺纹	长度 /mm
安百拓	COP1838HD+	90007500	41838HD+-38T38-435-23	38	T38	435
安百拓	COP1838HD+	90007500C	41838HD+-38T38C-435-23	38	T38	435
蒙特贝	HC95SA	90007524	4HC95SA-45R38-468-23	45	T38	468
山特维克	HLX5,HFX5	90007501	4HLX5-45T38-500-23	45	T38	500
蒙特贝	HC50	90007514	4HC50-38R38-390-23	38	R38	390



隧道 三臂台车

钎头



直径 (mm)	产品号	产品名称	产品 代码	螺纹	头部 设计 类型	合金		水孔		合金 角度	重量 (kg)
						边齿 数量 X 直径 mm	顶齿 数量 X 直径 mm	边部 数量 X 直径 mm	顶部 数量 X 直径 mm		

R32螺纹, 硬化合金

43	90005204G3	螺纹钎头	1431-43R32-38/69-50-51L	R32	平面	6 × 9	3 × 8	1 × 5	3 × 5	35°	0.7
45	90005202G3	螺纹钎头	1431-45R32-38/610-50-61	R32	平面	6 × 10	3 × 8	1 × 6	3 × 5	35°	0.73
45	90005196G3	螺纹钎头	1431-45R32-38/69-50-61	R32	平面	6 × 9	3 × 8	1 × 5	3 × 5	40°	0.7
45	90004061G3	螺纹钎头	1431-45R32-38/69-50-51	R32	平面	6 × 9	3 × 8	1 × 6	3 × 5	35°	0.8
45	90004060G3	螺纹钎头	1431-45R32-38/610-50-51	R32	平面	6 × 10	3 × 8	1 × 6	3 × 5	35°	0.8

SR35螺纹, 硬化合金

45	90005220	螺纹钎头	1431-45SR35-38/610-50-51	SR35	平面	6 × 10	3 × 8	1 × 6	3 × 5	35°	0.7
45	90005221	螺纹钎头	1431-45SR35-38/69-50-51	SR35	平面	6 × 9	3 × 8	1 × 6	3 × 5	35°	0.75
45	90005223	螺纹钎头	1431-45SR35-38/69-50-61	SR35	平面	6 × 9	3 × 8	1 × 5	3 × 5	40°	0.7
45	90005222	螺纹钎头	1431-45SR35-38/610-50-61	SR35	平面	6 × 10	3 × 8	1 × 6	3 × 5	35°	0.73

连接套



直径 (mm)	产品号	产品名称	产品代码	螺纹	设计	长度	重量(kg)
55	90007337	连接套	31-T38A-55-190-23	T38	半桥	190	1.9
55	90007338	连接套	31-T38A-55-170-23	T38	半桥	170	1.7

台车钎杆

长度(mm)	产品号	产品名称	杆体型号	产品代码	螺纹		重量 (Kg)
					连接钎头螺纹	连接钎尾螺纹	

R32-T38普杆, H35杆体




5530	90008075	台车钎杆	H35	22H35-R32/T38-5530-23	R32	T38	43.2
6400	90008173	台车钎杆	H35	22H35-R32/T38-6400-23	R32	T38	49.3

SR35-T38普杆, H35杆体

5530	90008602	台车钎杆	H35	22H35-SR35/T38-5530-23	SR35	T38	43.20
------	----------	------	-----	------------------------	------	-----	-------


钎尾

凿岩机品牌	凿岩机型号	产品号	产品代码	直径 /mm	螺纹	长度 /mm
安百拓	COP1838HD+	90007500	41838HD+-38T38-435-23	38	T38	435
安百拓	COP1838HD+	90007500C	41838HD+-38T38C-435-23	38	T38	435
蒙特贝	HC95SA	90007524	4HC95SA-45R38-468-23	45	T38	468
山特维克	HLX5,HFX5	90007501	4HLX5-45T38-500-23	45	T38	500



地下中深孔 钻机

钎头



直径 (mm)	产品号	产品名称	产品 代码	螺纹	头部 设计 类型	合金		水孔		合金 角度	重量 (kg)
						边齿 数量 X 直径 mm	顶齿 数量 X 直径 mm	边部 数量 X 直径 mm	顶部 数量 X 直径 mm		

标准裤体, 抛物线合金

76	90005248	螺纹钎头	1432-76T45-511/812-42-51	T45	凹心	8 × 12	5 × 11	1 × 7	4 × 7	35°	2.8
102	90005219	螺纹钎头	1431-102T51-612/814-50-51	T51	平面	8 × 14	6 × 12	2 × 9	2 × 14	35°	5.3
76	90005272G3	螺纹钎头	1431-76T45-412/812-42-51	T45	平面	8 × 12	4× 12	2 × 7	2 × 11	35°	2.9

标准裤体, 锥形合金

89	90005211	螺纹钎头	1432-89T51-512/814-50-61	51	凹心	8 × 14	4 × 12 1 × 12	1 × 8	4 × 9	35°	3.2
----	----------	------	--------------------------	----	----	--------	------------------	-------	-------	-----	-----

标准裤体, 边锥齿, 头部抛物线齿

76	90005192	螺纹钎头	1431-76T45-412/812-50-81	T45	平面	8 × 12	4 × 12	2 × 7	2 × 11	35°	2.8
89	90005250	螺纹钎头	1432-89T51-512/814-42-81	T51	凹心	5 × 12	8 × 14	1 × 8	4 × 9	35°	
102	90005249	螺纹钎头	1431-102T51-712/814-42-81	T51	平面	7 × 12	8 × 14	2 × 10	2 × 14	40°	

钎尾

凿岩机品牌	凿岩机型号	产品号	产品代码	直径 /mm	螺纹	长度 /mm
安百拓	COP1838+	90007504	41838+-52T45-525-24	52	T45	525

台车钎杆



长度(mm)	产品号	产品名称	杆体型号	产品代码	螺纹		扳手槽	重量 (Kg)
					连接钎头螺纹	连接钎尾螺纹		

R46杆体, T45螺纹

1220	90008036	快接钎杆	R46	24R46-T45/65B-1220-23	T45	T45	有	14.5
1525	90008029	快接钎杆	R46	24R46-T45/65-1525-23	T45	T45	无	18.2


R52杆体, T51螺纹

1525	90008579	快接钎杆	R52	24R52-T51/72-1525-23	T51	T51	无	22.8
------	----------	------	-----	----------------------	-----	-----	---	------



锚固钻机

钎头



直径 (mm)	产品号	产品 名称	产品 代码	螺纹	头部 设计 类型	合金		水孔		合金 角度	重量 (kg)
						边齿 数量 X 直径 mm	顶齿 数量 X 直径 mm	边部 数量 X 直径 mm	顶部 数量 X 直径 mm		

标准裤体, 球形合金

38	90004028	螺纹钎头	1431-38R28-27/59-50-41	R28	平面	5 x 9	2 x 7	1 x 6	1 x 5	35°	0.5
----	----------	------	------------------------	-----	----	-------	-------	-------	-------	-----	-----

标准裤体, 抛物线合金

41	90004014	螺纹钎头	1431-41R25-28/59-50-51	R25	平面	5 x 9	2 x 8	2 x 5	1 x 5	35°	0.6
----	----------	------	------------------------	-----	----	-------	-------	-------	-------	-----	-----

连接套



产品号	产品名称	产品代码	螺纹		长度/mm	直径/mm	重量(kg)
			1#母扣	2#母扣			
90007142	连接套	31-R32-44-150-23	R32	R32	150	44	0.9
90007167	异径连接套	33-R32/T38-55-170-23	R32	T38	170	55	2

钎尾

凿岩机品牌	凿岩机型号	产品号	产品代码	直径 /mm	螺纹	长度 /mm
蒙特贝	HC25	90007505	4HC25F-45R32-200-23	45	R32F	200
蒙特贝	HC28	90007508	4HC28-45R32-452-23	45	R32	452

钎杆

长度(mm)	产品号	产品名称	杆体型号	产品代码	螺纹		扳手槽	重量 (Kg)
					连接钎头螺纹	连接钎尾螺纹		

H25杆体, R25-R32


2785	90008584	台车钎杆	H25	22H25-R25/R32-2785-23	R25	R32	无	10.5
------	----------	------	-----	-----------------------	-----	-----	---	------

H25杆体, R28-R32

3090	90008193	台车钎杆	H28	22H28-R28/R32-3090-23	R28	R32	无	15.6
------	----------	------	-----	-----------------------	-----	-----	---	------



露天顶锤 钻机



钎头

直径 (mm)	产品号	产品名称	产品 代码	螺纹	头部 设计 类型	合金		水孔		合金 角度	重量 (kg)
						边齿 数量 X 直径 mm	顶齿 数量 X 直径 mm	边部 数量 X 直径 mm	顶部 数量 X 直径 mm		

标准裤体, 球形合金

89	90004819	螺纹钎头	1431-89T45-413/813-50-51/41	T45	平面	8 × 13	4 × 13	1 × 6	2 × 13	35°	4.6
----	----------	------	-----------------------------	-----	----	--------	--------	-------	--------	-----	-----

标准裤体, 抛物线合金

89	90005501	螺纹钎头	1431-89T51-512/813-42-52	T51	平面	8 × 13	5 × 12	2 × 8	2 × 12	35°	3.5
89	90005206	螺纹钎头	1431-89T51-512/813-42-51	T51	平面	8 × 13	5 × 12	2 × 8	2 × 12	35°	3.5

标准裤体, 锥形合金

102	90005503	螺纹钎头	1431-102T51-612/814-42-62	T51	平面	8 × 14	6 × 12	2 × 9	2 × 13	40°	5.3
102	90005208	螺纹钎头	1431-102T51-612/814-42-61	T51	平面	8 × 14	6 × 12	2 × 9	2 × 13	40°	5.3
115	90005240	螺纹钎头	1431-115T51-712/814-50-61	T51	平面	8 × 14	7 × 12	2 × 9	2 × 14	40°	
115	90005505	螺纹钎头	1431-115T51-712/814-42-62	T51	平面	8 × 14	7 × 12	2 × 9	2 × 14	40°	



钎杆

长度(mm)	产品号	产品名称	杆体型号	产品代码	螺纹		扳手槽	重量 (Kg)
					连接钎头螺纹	连接钎尾螺纹		

R52杆体, T51螺纹

3660	90008556	快接钎杆	R52	24R52-T51/72W-3660-23	T51	T51	无	52.5
3660	90008040	快接钎杆	R52	24R52-T51/72-3660-23	T51	T51	无	52.5





盖亚（南京）矿山设备有限公司

地址：南京经济技术开发区恒泰路8号汇智科技园B1栋1206室

电话：400-828-7608

网址：www.giamining.com



安百拓采矿与建筑解决方案库APP

扫码下载APP了解更多产品