



盖亚GIA 0338


高效凿岩机 高效穿孔速率

孔径范围 38 - 64 mm
(1 1/2" - 2 1/2")




盖亚（南京）矿山设备有限公司
GIA (Nanjing) Mining Equipment Co.,Ltd

出色的生产效率、优异的稳定性、更低的运维成本



主要优点

- **高输出旋转扭矩：**增强了钻孔效率，降低了卡钻的危险。
- **超强的可靠性：**确保钻头和岩石最优接触，与此同时很好的保护凿岩机抵御岩石对凿岩机的反作用力损伤。
- **超强的持久性：**通过高效的排渣进而增强了钻头的使用寿命，从而确保了钻孔的持久性。



重型凿岩机前端设计确保了凿岩机钻孔时的最佳性能。



专业的服务工具确保了凿岩机的正确维护保养，进而确保了设备的安全和凿岩性能。



主要服务保障确保了最简便容易的保养，进而确保了凿岩机最优的使用寿命。

技术参数

尺寸与重量

重量	186.5 kg
长度 (不含钎尾)	1 008 mm
宽度 (带接头)	251 mm
整高	223 mm
高度 (凿岩中心以上)	88 mm

冲击参数

冲击功率	18 kW
最大输入功率	31 kW
最大输入压力	230 bar
流量	75 - 92 l/min
冲击频率	60 Hz

旋转马达

规格	05	06	07
转速	0 - 340 rpm	0 - 275 rpm	0 - 215 rpm
扭矩	640 Nm	820 Nm	1 000 Nm
最大工作压力	210 bar	210 bar	210 bar
流量	75 l/min	75 l/min	75 l/min

冲洗水流量以及压力

最大冲洗水压力	25 bar
2 bar 时润滑空气流量	5 l/s
冲洗水流量*	55 - 120 l/min

*冲洗水流量很大程度上取决于孔径、钻头类型、钻杆尺寸和岩石硬度。以上图表代表球齿钻头在硬度为200Mpa的花岗岩上的平均数值

保养包

密封套组	5750 1951 68
检修保养包	5750 1951 70
大修保养包	5750 1951 71

钎尾

	掘进钻杆	连接钻杆
R32	403 - 09101,10	403 - 09103,10
R38	404 - 09101,10	404 - 09103,10
T38	435 - 09101,10	435 - 09103,10
Magnum SR38	427 - 09101,10	427 - 09103,10

保养包明细

密封套组 5750 1951 68

备件编号	描述	数量
5750 1950 44	SET,O-RING	1
5750 1996 39	GASKET	1
5750 1996 40	WASHER,SEAL	1
5750 1996 41	WIPER	1
5750 1996 42	SEAL,CUP	2
5750 1996 43	SEAL,CUP	1
5750 1996 44	SEAL	3
5750 1995 53	SPACER	1
5750 1996 46	SEAL	1
5750 1996 47	RING,SEALING	1
5750 1995 55	NIPPLE,GREASE	1
5750 1995 54	PLUG,END	1
5750 1996 51	SEAL	1
5750 1996 52	SEAL,CUP	1
5750 1996 54	SET,SEAL	1
5750 1996 56	SEAL	2
5750 1996 57	SEAL	2
5750 1996 58	WASHER,SEAL	2

大修保养包 5750 1951 71

备件编号	描述	数量
5750 1951 70	OVERHAUL KIT	1
5750 1995 06	PISTON	1
5750 1995 10	FLUSHING HEAD	1
5750 1995 08	GUIDE	1
5750 1995 09	STOP RING	1
5750 1997 01	DRIVER	1
5750 1995 03	ROT.CH.BUSHING	1
5750 1995 31	DAMPER LINER	1
5750 1996 73	DISK SPRING	1
5750 1995 04	DAMPING PISTON	1
5750 1995 05	PISTON GUIDE	1
5750 1995 07	PISTON GUIDE	1

检修保养包 5750 1951 70

备件编号	描述	数量
5750 1951 68	SEAL KIT	1
5750 1995 36	DOME NUT	6
5750 1996 78	WASHER	6
5750 1995 59	NUT	4
9778 6217 14	DIAPHRAGM	2
5750 1995 57	SCREW	4
9778 6215 63	DIAPHRAGM	1
5750 1996 74	CIRCLIP	1
5750 1995 58	PLUG	1
5750 1995 51	SCREW, HEX HEAD	2
5750 1995 52	LOCK WASHER M16	2
5750 1996 79	CIRCLIP	1
5750 1995 11	SIDE BOLT	2
5750 1995 47	THREAD INSERT	4
5750 1996 75	CIRCLIP	1
5750 1995 21	STUD	4
5750 1995 44	NEEDLE BEARING	1
5750 1995 45	NEEDLE BEARING	1
5750 1995 42	ROLLER BEARING	1
5750 1995 43	ROLLER BEARING	1
5750 1996 70	SHIM	3
5750 1996 71	SHIM	3
5750 1996 72	SHIM	1
5750 1995 14	SIDE BOLT	1
5750 1995 50	SCREW	2
5750 1995 49	SCREW, HEX HEAD	4
5750 1995 60	HEX HEAD SCREW	3



盖亚（南京）矿山设备有限公司

地址: 南京经济技术开发区恒泰路8号汇智科技园B1栋1206室

电话: 400-828-7608

网址: www.giamining.com



安百拓采矿与建筑解决方案库APP

扫码下载APP了解更多产品